PROCESSO LICITATÓRIO
HOMOLOGAÇÃO

Número: **000046** Data: 11/05/2026 Modalidade: 007 - Pregão Sequencial: 000017

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Comissão Licitação: 080 - PORTARIA 200/2026 - PREGOEIRO (A)

Objeto: 001434 - Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação, montagem, manutenção e desmontagem de estruturas destinadas à realização de Eventos, em especial a Festa da Lavoura, no Município de Morro da Garça/MG

Fornecedor: 12.415.599/0001-03 - E & B PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI

Item	Código	Descrição	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Homologação
00001	34477	LOCAÇÃO PAINEL DE LED, MEDINDO CADA 3,00 X 2,00 METROS, CONTENDO, NO MINIMO, MODULOS DE ALTA RESOLUÇÃO 3.9 MM - OUTDOOR 03 CABOS DE 16 MM DE NO MÍNIMO 50 METROS COM 04 VIAS 03 CABOS TERRA (VERDE) DE 35 MM COM NO MÍNIMO DE 25 METROS 02 NOTEBOOK 03 AC DO LED DISTRIBUIDORA STEAK- 3 PRO POWER 01 APARELHOS DE DVD PLAYER 06 BUMPERLED 10MM ESTRUTURA DE BOX TRUSS PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DO PAINEL DE LED, BEM COMO TODA A FIAÇÃO NECESSARIA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA E REPRODUÇAO DO MATERIAL DE DVD DO DJ/VJ.INCLUSO EQUIPE TÉCNICA OPERACIONAL QUALIFICADA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Diária	12,0000	4.750,0000	57.000,0000	28/05/2026

Especificação: LOCAÇÃO PAINEL DE LED, MEDINDO CADA 3,00 X 2,00 METROS, CONTENDO, NO MÍNIMO, MÓDULOS DE ALTA RESOLUÇÃO 3.9 MM - OUTDOOR 03 CABOS DE 16 MM DE NO MÍNIMO 50 METROS COM 04 VIAS 03 CABOS TERRA (VERDE) DE 35 MM COM NO MÍNIMO DE 25 METROS 02 NOTEBOOK 03 AC DO LED DISTRIBUIDORA STEAK- 3 PRO POWER 01 APARELHOS DE DVD PLAYER 06 BUMPERLED 10MM ESTRUTURA DE BOX TRUSS PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DO PAINEL DE LED, BEM COMO TODA A FIAÇÃO NECESSÁRIA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA E REPRODUÇÃO DO MATERIAL DE DVD DO DJ/VJ.INCLUSO EQUIPE TÉCNICA OPERACIONAL QUALIFICADA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Marca:

Item	Código	Descrição	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Homologação
00002	34478	LOCAÇÃO PAINEL DE LED, MEDINDO CADA 4,00X3,00, CONTENDO, NO MÍNIMO, MÓDULOS DE ALTA RESOLUÇÃO 3.9 MM- OUTDOOR 03 CABOS DE 16 MM DE NO MÍNIMO 50 METROS COM 04 VIAS 03 CABOS TERRA (VERDE) DE 35 MM COM NO MÍNIMO DE 25 METROS 02 NOTEBOOK 03 AC DO LED DISTRIBUIDORA STEAK- 3 PRO POWER 03 APARELHOS DE DVD PLAYER 06 BUMPERLED 10MM ESTRUTURA DE BOX TRUSS PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DO PAINEL DE LED 05 PRATICÁVEIS DE 2,00 X 1,00 03 CABO DE RCA COM NO MÍNIMO 100 METROS, 03 CABOS DE RCA COM NO MÍNIMO DE 50 METROS INCLUINDO PROJEÇÃO SIMULTÂNEA, INDIVIDUALMENTE E ENTRE AMBOS, DE FILMAGEM DO EVENTO, COM, NO MÍNIMO, 02 CÂMERAS DIGITAIS, 01 MIXER DE VÍDEO KRAMMER, 05 MONITORES DE 5", 01 DVD PLAYER, 01 NOTEBOOK, TODO CABEAMENTO VGA E SDI PARA CÂMERAS, BEM COMO TODA A FIAÇÃO NECESSÁRIA PARA O PERFEITO	Diária	12,0000	3.850,0000	46.200,0000	28/05/2026

Rubrica
Página nº

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA E REPRODUÇÃO DO MATERIAL DE DVD DO DJ/VJ. INCLUSO EQUIPE TÉCNICA OPERACIONAL QUALIFICADA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Especificação: LOCAÇÃO PAINEL DE LED, MEDINDO CADA 4,00X3,00, CONTENDO, NO MÍNIMO, MÓDULOS DE ALTA RESOLUÇÃO 3.9 MM- OUTDOOR 03 CABOS DE 16 MM DE NO MÍNIMO 50 METROS COM 04 VIAS 03 CABOS TERRA (VERDE) DE 35 MM COM NO MÍNIMO DE 25 METROS 02 NOTEBOOK 03 AC DO LED DISTRIBUIDORA STEAK- 3 PRO POWER 03 APARELHOS DE DVD PLAYER 06 BUMPERLED 10MM ESTRUTURA DE BOX TRUSS PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DO PAINEL DE LED 05 PRATICÁVEIS DE 2,00 X 1,00 03 CABO DE RCA COM NO MÍNIMO 100 METROS, 03 CABOS DE RCA COM NO MÍNIMO DE 50 METROS INCLUINDO PROJEÇÃO SIMULTÂNEA, INDIVIDUALMENTE E ENTRE AMBOS, DE FILMAGEM DO EVENTO, C NO MÍNIMO, 02 CÂMERAS DIGITAIS, 01 MIXER DE VÍDEO KRAMMER, 05 MONITORES DE 5", 01 DVD PLAYER, 01 NOTEBOOK, TODO CABEAMENTO VGA E SDI PARA CÂMERAS, BEM COMO TODA A FIAÇÃO NECESSÁRIA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA E REPRODUÇÃO DO MATERIAL DE DVD DO DJ/VJ. INCLUSO EQUIPE TÉCNICA OPERACION QUALIFICADA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Marca:

00003	34479	LOCAÇÃO PAINEL DE LED LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE PAINEL DE LED PARA USO EXTERNO. ESTE PAINEL TEM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 45 GABINETES PH 6,MM. LEDS: SMD 3IN1. CONFIGURAÇÃO DE PIXEL: 1R, 1G, 1B. BRILHO: 1.800CD/M². ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO: 140°. DENSIDADE DE PIXELS: 17.222/M². METRO QUADRA DO 300 416,42 SIM 21 RESOLUÇÃO FÍSICA: 64X64PX. CONSUMO MÉDIO: 366~750W/M². CONSUMO MÁXIMO: 1.100 W/M². CORES: 16,7 MILHÕES. MÉTODOS DE DRIVE: 1/4. FRAME RATE: 60HZ. REFRESH RATE: 1680HZ. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10~50°C. O SERVIÇO INCLUI UM OPERADOR DE PAINEL E É DIÁRI	Diária	300,0000	450,0000	135.000,0000	28/05/2026

Especificação: LOCAÇÃO PAINEL DE LED LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE PAINEL DE LED PARA USO EXTERNO. ESTE PAINEL TEM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 45 GABINETES PH 6,MM. LEDS: SMD 3IN1. CONFIGURAÇÃO DE PIXEL: 1R, 1G, 1B. BRILHO: 1.800CD/M². ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO: 140°. DENSIDADE DE PIXELS: 17.222/M². METRO QUADRA DO 300 416,42 SIM 21 RESOLUÇÃO FÍSICA: 64X64PX. CONSUMO MÉDIO: 366~750W/M². CONSUMO MÁXIMO: 1.100 W/M². CORES: 16,7 MILHÕES. MÉTODOS DE DRIVE: 1/4. FRAME RATE: 60HZ. REFRESH RATE: 1680HZ. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: - 10~50°C. O SERVIÇO INCLUI UM OPERADOR DE PAINEL E É DIÁ

Marca:

00004	34480	LOCAÇÃO PALCO 10 X 08 METROS LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO EM ESTRUTURAS DE ALUMINIO, COM PERFIL P30(BOX TRUSS), COM MEDIDAS DE 10 METROS DE FRENTE, 8 METROS DE PROFUNDIDADE, COBERTURA DE DUAS AGUAS COM 08 METROS DE ALTURA COBERTURA EM LONAS ANTI CHAMAS DE ALTA QUALIDADE NA COR PRETO X CINZA COM FECHAMENTOS LATERAIS COM ALTURA MINIMA DE 1,80 DO SOLO CONSTITUIDO POR UMA ESTRUTURA ALUMINIO ESTRUTURAL DE LINHA PESADA PROFISSIONAL (LIGA 6351 T6) E PLACAS DE MADEIRA PRENSADA OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR, ESPESSURA MINIMA DE 21MM COM CAPACIDADE PARA SUPORTE DE, NO MINIMO, 200KG/M FECHAMENTO NAS LATERAIS E NO FUNDO DO PALCO	Diária	12,0000	4.800,0000	57.600,0000	28/05/2026

Rubrica
Página nº

EM TELA TIPO SOMBRITE (ENTRE O PISO DO PALCO ATÉ A TRELIÇA DE SUSTENTAÇÃO DA COBERTURA) UMA CORTINA FRONTAL DO PALCO MEDINDO 12,00M X 5,00 DEVENDO MOVER-SE. INCLUSO EQUIPE TÉCNICA OPERACIONAL QUALIFICADA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.

Especificação: LOCAÇÃO PALCO 10 X 08 METROS LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO EM ESTRUTURAS DE ALUMÍNIO, COM PERFIL P30(BOX TRUSS), COM MEDIDAS DE 10 METROS DE FRENTE, 8 METROS DE PROFUNDIDADE, COBERTURA DE DUAS ÁGUAS COM 08 METROS DE ALTURA COBERTURA EM LONAS ANTI CHAMAS DE ALTA QUALIDADE NA COR PRETO X CINZA COM FECHAMENTOS LATERAIS COM ALTURA MÍNIMA DE 1.80 DO SOLO CONSTITUÍDO POR UMA ESTRUTURA ALUMINIO ESTRUTURAL DE LINHA PESADA PROFISSIONAL (LIGA 6351 T6) E PLACAS DE MADEIRA PRENSADA OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR, ESPESSURA MÍNIMA DE 21MM COM CAPACIDADE PARA SUPORTE DE, NO MÍNIMO, 200KG/M FECHAMENTO NAS LATERAIS E NO FUNDO DO PALCO EM TELA TIPO SOMBRITE (ENTRE O PISO DO PALCO ATÉ A TRELIÇA DE SUSTENTAÇÃO DA COBERTURA) UMA CORTINA FRONTAL DO PALCO MEDINDO 12,00M X 5,00 DEVENDO MOVER-SE. INCLUSO EQUIPE TÉCNICA OPERACIONAL QUALIFICADA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.

Marca:

00005	34482	LOCAÇÃO PALCO 12 X 10 METROS LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO EM ESTRUTURAS DE ALUMÍNIO, COM PERFIL Q30(BOX TRUSS) MEDINDO 12(DOZE) METROS DE FRENTE POR 10(DEZ) METROS DE PROFUNDIDADE, PISO DO PALCO EM ALUMÍNIO ESTRUTURAL, ALTURA DO SOLO MÍNIMA DE 1.80M, COM COBERTURA EM BOX TRUSS, ESTRUTURA PARA P.A FLY E PRATICÁVEIS MEDINDO NO MÍNIMO DE 2X1X0,50M CADA, HOUSE MIX COBERTO, ESTRUTURA EM BOX TRUSS PARA MESAS DE P.A. E MONITOR, ESCADAS DE ACESSO, DE ACORDO COM DESCRIÇÃO E OBSERVAÇÕES ABAIXO: PALCO 02(DUAS) ÁGUAS, MEDIDAS MÍNIMAS DE 12,0M X 10,0 M, EM DURO ALUMÍNIO(BOX TRUSS P30 OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR) ALTURA MÍNIMA DE 08,0M PARA A COBERTURA, PISO DO PALCO EM ALUMÍNIO ESTRUTURAL, MÍNIMO DE 1.80 M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, COBERTURA EM LONAS ANTI CHAMAS DE ALTA QUALIDADE NA COR PRETO X CINZA, ESTRUTURA PARA P.A FLY, EM P30, COM ALTURA MÍNIMA DE 8M DO CHÃO, LARGURA MÍNIMA DE 3,0 M E PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 2,0M COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 2.000 KILOS CO	Diária	12,0000	6.900,0000	82.800,0000	28/05/2026

Especificação: LOCAÇÃO PALCO 12 X 10 METROS LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO EM ESTRUTURAS DE ALUMÍNIO, COM PERFIL Q30(BOX TRUSS) MEDINDO 12(DOZE) METROS DE FRENTE POR 10(DEZ) METROS DE PROFUNDIDADE, PISO DO PALCO EM ALUMÍNIO ESTRUTURAL, ALTURA DO SOLO MÍNIMA DE 1.80M, COM COBERTURA EM BOX TRUSS, ESTRUTURA PARA P.A FLY E PRATICÁVEIS MEDINDO NO MÍNIMO DE 2X1X0,50M CADA, HOUSE MIX COBERTO, ESTRUTURA EM BOX TRUSS PARA MESAS DE P.A. E MONITOR, ESCADAS DE ACESSO, DE ACORDO COM DESCRIÇÃO E OBSERVAÇÕES ABAIXO: PALCO 02(DUAS) ÁGUAS, MEDIDAS MÍNIMAS DE 12,0M X 10,0 M, EM DURO ALUMÍNIO(BOX TRUSS P30 OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR) ALTURA MÍNIMA DE 08,0M PARA A COBERTURA, PISO DO PALCO EM ALUMÍNIO ESTRUTURAL, MÍNIMO DE 1.80 M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, COBERTURA EM LONAS ANTI CHAMAS DE ALTA QUALIDADE NA COR PRETO X CINZA, ESTRUTURA PARA P.A FLY, EM P30, COM ALTURA MÍNIMA DE 8M DO CHÃO, LARGURA MÍNIMA DE 3,0 M E PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 2,0M COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 2.000 KILOS CO: LOCAÇÃO PALCO 12 X 10 METROS ALOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO EM ESTRUTURAS DE ALUMÍNIO, COM PERFIL Q30(BOX TRUSS) MEDINDO 12(DOZE) METROS DE FRENTE POR 10(DEZ) METROS DE PROFUNDIDADE, PISO DO PALCO EM ALUMÍNIO ESTRUTURAL, ALTURA DO SOLO MÍNIMA DE 1.80M, COM COBERTURA EM BOX TRUSS, ESTRUTURA PAR P.A FLY E PRATICÁVEIS MEDINDO NO MÍNIMO DE 2X1X0,50M CADA, HOUSE MIX COBERTO, ESTRUTURA EM BOX TRUSS PARA MESAS DE P.A. E MONITOR, ESCADAS DE ACESSO, DE ACORDO COM DESCRIÇÃO E OBSERVAÇÕES ABAIXO: DIÁRIA 15,00 10.000,00 SIM 22 PALCO 02(DUAS) ÁGUAS, MEDIDAS MÍNIMAS DE 12,0M X 10,0 M, EM DURO

Rubrica
Página nº

ALUMÍNIO(BOX TRUSS P30 OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR) ALTURA MÍNIMA DE 08,0M PARA A COBERTURA, PISO DO PALCO EM ALUMÍNIO ESTRUTURAL, MÍNIMO DE 1.80 M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO, COBERTURA EM LONAS ANTI CHAMAS DE ALTA QUALIDADE NA COR PRETO X CINZA, ESTRUTURA PARA P.A FLY, EM P30, COM ALTURA MÍNIMA DE 8M DO CHÃO, LARGURA MÍNIMA DE 3,0 M E PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 2,0M COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 2.000 KILOS COM SEGURANÇA PISO DO PALCOCOM ALTURA MÍNIMA DE 1.80 DO SOLO CONSTITUÍDO POR UMA ESTRUTURA ALUMINIO ESTRUTURAL DE LINHA PESADA PROFISSIONAL (LIGA 6351 T6) E PLACAS DE MADEIRA PRENSADA OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR, ESPESSURA MÍNIMA DE 21MM COM CAPACIDADE PARA SUPORTE DE, NO MÍNIMO, 200KG/M FECHAMENTO NAS LATERAIS E NO FUNDO DO PALCO EM TELA TIPO SOMBRITE (ENTRE O PISO DO PALCO ATÉ A TRELIÇA DE SUSTENTAÇÃO DA COBERTURA) UMA CORTINA FRONTAL DO PALCO MEDINDO 12,00M X 5,00 DEVENDO MOVER-SE. INCLUSO EQUIPE TÉCNICA OPERACIONAL QUALIFICADA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Marca:

00006	34483	LOCAÇÃO PALCO 14 X 12 METROS LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO EM ESTRUTURAS DE ALUMÍNIO, COM PERFIL P30/P38(BOX TRUSS) DIMENSÕES MÍNIMAS DE 14(QUATORZE) METROS DE FRENTE POR 12 (DOZE) METROS DE PROFUNDIDADE, PISO DO PALCO EM ALUMÍNIO, ALTURA DO SOLO MÍNIMA DE 1,80M, COM COBERTURA EM LONAS ANTI CHAMAS DE ALTA QUALIDADE NA COR PRETO X CINZA, ESTRUTURA PARA P.A FLY MEDINDO NO MÍNIMO 03 X 03 X 10M CADA LATERAL, HOUSE MIX DUPLO, COBERTO, ESTRUTURA EM BOX TRUSS, ESCADAS DE ACESSO E PRATICÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO DE CANHÃO SEGUIDOR, DE ACORDO COM DESCRIÇÃO E OBSERVAÇÕES ABAIXO: PALCO 02 (DUAS) ÁGUAS, MEDIDAS 14,0M X 12,0, EM DURO ALUMÍNIO (COM PERFIL P30/P38 BOX TRUSS OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR) ALTURA MÍNIMA DE 09,0M PARA COBERTURA EM LONAS ANTI CHAMAS DE ALTA QUALIDADE NA COR PRETO X CINZA, ESTRUTURA PARA P.A. EM P30, COM ALTURA MÍNIMA DE 10,0M DO CHÃO, LARGURA MÍNIMA DE 3,0M E PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 2,0M COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 3.000 KILOS COM SEGURANÇA PISO DO P:	Diária	8,0000	13.500,0000	108.000,0000	28/05/2026

Especificação: LOCAÇÃO PALCO 14 X 12 METROS LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO EM ESTRUTURAS DE ALUMÍNIO, COM PERFIL P30/P38(BOX TRUSS) DIMENSÕES MÍNIMAS DE 14(QUATORZE) METROS DE FRENTE POR 12 (DOZE) METROS DE PROFUNDIDADE, PISO DO PALCO EM ALUMÍNIO, ALTURA DO SOLO MÍNIMA DE 1,80M, COM COBERTURA EM LONAS ANTI CHAMAS DE ALTA QUALIDADE NA COR PRETO X CINZA, ESTRUTURA PARA P.A FLY MEDINDO NO MÍNIMO 03 X 03 X 10M CADA LATERAL, HOUSE MIX DUPLO, COBERTO, ESTRUTURA EM BOX TRUSS, ESCADAS DE ACESSO E PRATICÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO DE CANHÃO SEGUIDOR, DE ACORDO COM DESCRIÇÃO E OBSERVAÇÕES ABAIXO: PALCO 02 (DUAS) ÁGUAS, MEDIDAS 14,0M X 12,0, EM DURO ALUMÍNIO (COM PERFIL P30/P38 BOX TRUSS OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR) ALTURA MÍNIMA DE 09,0M PARA COBERTURA EM LONAS ANTI CHAMAS DE ALTA QUALIDADE NA COR PRETO X CINZA, ESTRUTURA PARA P.A FLY MEDINDO NO MÍNIMO 03 X 03 X 10M CADA LATERAL, HOUSE MIX DUPLO, COBERTO, ESTRUTURA EM BOX TRUSS, ESCADAS DE ACESSO E PRATICÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO DE CANHÃO SEGUIDOR, DE ACORDO COM DESCRIÇÃO E OBSERVAÇÕES ABAIXO: PALCO 02 (DUAS) ÁGUAS, MEDIDAS 14,0M X 12,0, EM DURO ALUMÍNIO (COM PERFIL P30/P38 BOX TRUSS OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR) ALTURA MÍNIMA DE 09,0M PARA COBERTURA EM LONAS ANTI CHAMAS DE ALTA QUALIDADE NA COR PRETO X CINZA, ESTRUTURA PARA P.A. EM P30, COM ALTURA MÍNIMA DE 10,0M DO CHÃO, LARGURA MÍNIMA DE 3,0M E PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 2,0M COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 3.000 KILOS COM SEGURANÇA PISO DO PALCO COM ALTURA MÍNIMA DE 2.00 DO SOLO CONSTITUÍDO POR UMA ESTRUTURA ALUMÍNIO ESTRUTURAL DE LINHA PESADA PROFISSIONAL (LIGA 6351 T6) E PLACAS DE MADEIRA PRENSADA OU DE QUALIDADE IGUA OU SUPERIOR, ESPESSURA MÍNIMA DE 21MM COM CAPACIDADE PARA SUPORTE DE, NO MÍNIMO, 200KG/M FECHAMENTO NAS LATERAIS E NO FUNDO DO PALCO EM SOMBRITE (ENTRE O PISO DO PALCO ATÉ A TRELIÇA DE SUSTENTAÇÃO DA COBERTURA) UMA CORTINA FRONTAL DO PALCO MEDINDO TODA A DIA 15,00 11.918,33 SIM 23 EXTENSÃO DAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO 01 (UMA) ÁREA DE SERVIÇO LATERAL AO PALCO COBERTA MEDINDO 05,00M DE LARGURA POR 05,00M DE PROFUNDIDADE NO MESMO NÍVEL DO

Rubrica
Página nº

PALCO (CONTIGUA) COM GUARDA CORPO PARA OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ 02 ESCADAS DE ACESSO LATERAL SEGURA, EM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO NO MÍNIMO 1,80 METROS DE LARGURA COM 02 CORRIMÕES E DEGRAUS DE ACORDO COM AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS 03 EXTINTORES D INCÊNDIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS10 (DEZ) PRATICÁVEIS MEDINDO 2,00M DE FRENTE E 1,00 M DE FUNDO , TIPO ROSCO E COM REGULAGEM ALTURA SAIA DO PALCO EM LONA ANTI INCÊNDIO NA COR PRETA, SENDO DO PISO DO PALCO ATÉ O CHÃO EM TODO O CONTORNO DO PALCO, 08 TALHAS DE ELEVAÇÃO DE PELO MENOS 01 TON, 06 TALHAS DE CORREÇÃO DE PELO MENOS 01TON HOUSE MIX COM PISO EM ESTRUTURA METÁLICA, ALTURA MÁXIMA DE 20CM DO CHÃO, LARGURA MÍNIMA DE 5,0M E PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 3,0M E 02 ANDARES PARA SUSTENTAÇÃO DE 02(DOIS) CANHÕES SEGUIDORES COM OPERADORES PISO EM PLATAFORM TELESCOPIA OU ESTRUTURA METÁLICA, COM MADEIRITE NAVAL MÍNIMO DE 18MM. MÍNIMO DE 02 CAMARINS COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 4,00 X 4,00M, PISO EM CARPETE APLICA SOBRE TABLADO DE MADEIRA, PAREDES EM PAINÉIS TS FORMALIZADOS FRENTE E VERSO NA COR BRANCA, ACOPLADOS A PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADOS COM MÍNIMO DE 2,20M DE ALTURA E PORTA EM TS COM FECHADURA, MÍNIMO DE 02 CHAVES, ILUMINAÇÃO E AR CONDICIONADO, TETO EM PERGOLADO FECHADO, OS DOIS AMBIENTES DEVERÃ SER INTERCOMUNICADOS COM COBERTURA E TER ACESSOS PARA O PALCO E PARA A ÁREA EXTERNA, CADA CAMARIM DEVERÁ TER NO MÍNIMO 02 PONTOS DE ENERGIA EM PLENO FUNCIONAMENTO. INCLUSO EQUIPE TÉCNICA OPERACIONAL QUALIFICADA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Marca:

00007	34484	LOCAÇÃO TABLADO / PISO ELEVADO LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PISO ELEVADO DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,25 X 2,50, EM ALUMÍNIO COM ALTURA MÍNIMO 0.20M E MÁXIMA DE 2,30 DE ALTURA, GUARDA CORPO, ESCADAS COM PADRÕES DE SEGURANÇA, PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS. INCLUSO EQUIPE TÉCNICA OPERACIONAL QUALIFICADA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO. DIMENSÕES REFERENTES A LARGURA, ALTURA E COMPRIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MUNICÍPIO	Diária	1.000,0000	880,0000	880.000,0000	28/05/2026

Especificação: LOCAÇÃO TABLADO / PISO ELEVADO LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PISO ELEVADO DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,25 X 2,50, EM ALUMÍNIO COM ALTURA MÍNIMO 0.20M E MÁXIMA DE 2,30 DE ALTURA, GUARDA CORPO, ESCADAS COM PADRÕES DE SEGURANÇA, PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS. INCLUSO EQUIPE TÉCNICA OPERACIONAL QUALIFICADA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO. DIMENSÕES REFERENTES A LARGURA, ALTURA E COMPRIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MUNICÍPIO

Marca:

00008	34485	SALA EM SISTEMA OCTANORME, MEDINDO 4,00M X 4,00M, COMPOSTA POR PLACAS EM ACABAMENTO BRANCO BRILHANTE, ESTRUTURADA COM PERFIS OCTOGONAIS E TRAVESSAS EM ALUMINIO FOSCO, ALTURA MINIMA DE 2,20M, SPOTS COM LAMPADAS DE 100W, ESPELHO, ARARA, AR-CONDICIONADO, FRIGOBAR E MOBILIARIO CONTENDO 02 MESAS APARADORAS EM VIDRO OU MADEIRA, 06 CADEIRAS EM FERRO E 01 POLTRONA, COM TESTEIRA DE IDENTIFICAÇAO, MONTADA SOBRE PISO DE MADEIRA OU SUPERFÍCIE LISA, COM FORRAÇÃO EM CARPETE, INCLUINDO MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM	Diária	36,0000	11.250,0000	405.000,0000	28/05/2026

Especificação: SALA EM SISTEMA OCTANORME, MEDINDO 4,00M X 4,00M, COMPOSTA POR PLACAS EM ACABAMENTO BRANCO BRILHANTE, ESTRUTURADA COM PERFIS OCTOGONAIS E TRAVESSAS EM ALUMÍNIO FOSCO, ALTURA MÍNIMA DE 2,20M, SPOTS COM LÂMPADAS DE 100W, ESPELHO, ARARA, AR-CONDICIONADO, FRIGOBAR E MOBILIÁRIO CONTENDO 02 MESAS APARADORAS EM VIDRO OU MADEIRA, 06 CADEIRAS EM FERRO E 01 POLTRONA, COM TESTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, MONTADA SOBRE PISO DE MADEIRA OU SUPERFÍCI LISA, COM FORRAÇÃO EM CARPETE, INCLUINDO MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM

Marca:

Total do Fornecedor E & B PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI **1.771.600,0000**

Rubrica
Página nº

PROCESSO LICITATÓRIO
HOMOLOGAÇÃO

TOTAL DO PROCESSO 000046 / 2026	**1.771.600,0000**
TOTAL GERAL	**1.771.600,0000**

MARCIO TULIO LEITE ROCHA
PREFEITO

Rubrica
Página nº