

MANUBE LOCAÇÃO E SERVIÇOS

CNPJ 15.550.251\0001-17



ANEXO IV PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 060/2022.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 21/2022.

Proponente: Simone Aparecida Esteveao-ME

CNPJ: 15.550.251/0001-17

Endereço: Avenida Geraldo Magalhães Mascarenhas-598, bairro Centro. Inimutaba/MG. CEP 39.243-000

E-mail: manubeloc@gmail.com

Telefone: (38) 99898-4666 / (38) 99869-4666

Dados bancários: Banco ITAU Agência: 3077

Conta Corrente: 09585-3

Representante Legal: Simone Aparecida Esteveão

CPF: 014.264.326-23

Identidade Nº: MG

10.010.106

Apresentamos nossa proposta para execução dos serviços do objeto deste Pregão, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

DO OBJETO: Contratação de empresa para locação de estruturas para 04 dias da XL Festa da Lavoura de Morro da Garça/MG, no exercício de 2022, conforme termo de referência anexo I.

LOTE 7 - LOCAÇÃO DE CONTÊINERES - PARA 04(quatro) DIAS DA XL FESTA DA LAVOURA

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
1	2	Locação	Locação de 02 CONTÊINERES SANITARIOS; Fornecimento de contêineres sanitários, execução, montagem e desmontagem, transporte, higienização e limpeza de banheiros em contêineres masculino/feminino, contendo no mínimo 07 (sete) vasos sanitários, mictórios, divisórias e portas com trava, composto de caixas de dejetos e porta papel higiênico e pessoal e equipamentos para esgotamento e faxina permanente durante o período do evento. OBS: Incluindo-se na locação os serviços o transporte, montagem e desmontagem das estruturas, bem como o pessoal necessário para higienização dos banheiros durante o evento.	R\$ 7.760,00	R\$ 15.520,00

LOTE 8 - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS - PARA 04(quatro) DIAS DA XL FESTA DA LAVOURA

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
1	28	Locação	LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS Fornecimento de banheiros químicos individual, portátil, com montagem, manutenção diária e desmontagem, com teto translúcido, porta indicadora de masculino/feminino e livre/ocupado; dimensões mínimas de 1,16m de frente x 1,22m de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejetos e porta papel higiênico e pessoal e equipamento para esgotamento e faxina permanente durante o período do evento.	R\$ 755,00	R\$ 22.650,00
2	2	Locação	LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PNE (PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS).		

MANUBE LOCAÇÃO E SERVIÇOS.

AV. Geraldo Magalhães Mascarenhas, 598 - Centro - CEP 39.243-000

Inimutaba-MG. (38) 99898-4666 EMAIL: manubeloc@gmail.com

ASSINADO RESPONSÁVEL

MANUBE LOCAÇÃO E SERVIÇOS

CNPJ 15.550.251\0001-17


		Fornecimento de banheiros químicos para portadores de necessidades especiais (PNE) individual, portátil, com montagem, manutenção diária e desmontagem com teto translúcido, porta indicadora de masculino/feminino e livre/ocupado; dimensões mínimas de 1,16m de frente x 2,22m de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejetos e porta papel higiênico e pessoal e equipamentos para esgotamento e faxina permanente durante o período do evento.	
--	--	--	---

Valor Global da Proposta: R\$ 38.170,00 (Trinta e oito mil cento e setenta reais)

(no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título).

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias contados da data-limite prevista para entrega da proposta, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93.

Inimutaba/MG, 09 de Maio de 2022.


SIMONE APARECIDA ESTEVÃO-ME
CNPJ: 15.550.251/0001-17
SIMONE APARECIDA ESTEVÃO
CPF: 014.264.326-23


Nome: Simone Aparecida Estevão
Nº Cédula de Identidade: MG 10.010.106

PUBLICIDADE
AFIXADO EM / /
ASS. DO RESPONSÁVEL

MANUBE LOCAÇÃO E SERVIÇOS.

AV. Geraldo Magalhães Mascarenhas, 598 - Centro - CEP 39.243-000

Inimutaba-MG. (38) 99898-4666 EMAIL: manubeloc@gmail.com







ANEXO IV

PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 060/2022.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 21/2022.

Apresentamos nossa proposta para execução dos serviços do objeto deste Pregão, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

DO OBJETO: Contratação de empresa para locação de estruturas para 04 dias da XL Festa da Lavoura de Morro da Garça, no exercício de 2022, conforme termo de referência anexo I.

LOTE	ITEM	DIAS DE FESTA	QUANT	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOTE 1 – LOCAÇÃO DE 01 (UM) PÓRTICO (ESTRUTURAS EM BOX TRUSS).						
01	01	04	01	Pórtico de entrada do circuito do evento em estrutura de alumínio (Box truss P30 ou de qualidade igual ou superior) medindo 12m de largura e 4m de altura, com divisões a cada 03 metros de Largura. Incluso equipe técnica operacional qualificada, mobilização e desmobilização.	R\$ 3.070,00	R\$ 3.070,00
LOTE 2 - LOCAÇÃO DE PALCO 12 X 10 METROS						
02	01	04	01	Locação com montagem e desmontagem de palco 12x10 metros, locação com montagem e desmontagem de palco medindo 12(Doze) metros de frente por 10 (dez) metros de profundidade, piso do palco em estrutura metálica, altura do solo mínima de 1,80m, com cobertura em Box truss, estrutura para P.A Fly e P.A, escadas de acesso e praticáveis para utilização de canhão seguidor, de acordo com descrição e observações abaixo: Palco 02 (duas) águas, medidas 12,0m x 10,0, em duro alumínio (Box truss P30 ou de qualidade igual ou superior); altura mínima de 09,0m para cobertura em lonas anti chamas de alta quantidade na cor branca, estrutura para P.A FLY, em P30, com altura mínima de 10,0m do chão, largura mínima de 2,0m e profundidade mínima de 2,0m com capacidade para suportar até 3.000 kilos com segurança; piso do palco com altura mínima de 1,80 do solo constituído por uma estrutura em alumínio e placas de madeira prensada ou com capacidade para suporta de, no mínimo, 200 kg/m²; fechamento nas laterais e no fundo do palco em sombrite (entre o piso do palco até a treliça de sustentação da cobertura); uma cortina frontal do palco medindo toda a extensão das laterais e fundo do palco; 01 (uma) área de serviço lateral ao palco coberta medindo 05,00m de largura por 05,00m de profundidade no mesmo nível do palco (contigua) com guarda corpo para operação de equipamento de som e luz; 02 escadas de acesso lateral segura, em estrutura metálica, medindo no mínimo 1,80 metros de largura com 02 corrimões e degraus de acordo com as normas do corpo de bombeiros militar de minas gerais; 03 extintores de incêndio, conf. especificações do corpo de bombeiros de Minas Gerais; 08 (oito) praticáveis medindo 2,00m de frente e 1,00 m de fundo, tipo rosco e com regulagem altura; saia do palco em lona anti incêndio na cor preta, sendo do piso do palco até o chão em todo o contorno do palco, 06 talhas de elevação de pelo menos 01 ton, 04 talhas de correção de pelo menos 01ton; House Mix com piso em estrutura metálica, altura máxima de 20cm do chão, largura mínima de 4,0m e profundidade mínima de 4,0m, 02 praticáveis para sustentação de 02(dois) canhões seguidores com operadores; Piso do palco em alumínio linha pesada estrutural (Liga 6351 T6), com madeirite naval 21mm, sustentação, andaimes de alumínio com travas de gatilho rápido (segurança), altura mínima de 1.80m, conforme NBR 6123 e NBR 8681; mínimo de 02 camarins com dimensão mínima de 4,00 x 4,00m piso, em carpete aplicado sobre tablado de madeira, paredes em painéis TS formalizados frente e verso na cor branca, acoplados a perfis de alumínio anodizados com mínimo de 2,20m de altura e porta em TS com fechadura e no mínimo 2 chaves e iluminação e ar condicionado, teto em pergolado, os dois ambientes deverão ser intercomunicados com cobertura e ter acessos para o palco e para a área externa, cada camarim deverá ter no	R\$ 14.590,00	R\$ 14.590,00

mínimo 02 pontos de energia em pleno funcionamento e ser coberto por Tendas ou cobertura similar ao Palco.



LOTE 3 - LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO

03	01	04	01	<p>SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL</p> <p>Torres de PA "LR" com 12 caixas de cada tipo PA Line Array Original, padrão de qualidade igual ou superior tipo DAS aero 50, EV, ATTACK LAS 212, FZ, JBL equipadas com dois alto-falantes de 12 polegadas, 08 processador de 5 vias stéreo, Racks de amplificação para as caixas acústicas de P.A; acima, contendo cada: 01 canal de amplificador de potência para graves de no mínimo 6400wrms com carga de 2w; com entradas balanceadas. 01 canal de amplificador de potência para agudos de no mínimo 1400 RMS com carga de 2w, com entradas balanceadas. 02 canais de processadores ou de crossovers ativo de no mínimo 04 vias, compatíveis com as caixas utilizadas no sistema de P.A; com entradas e saídas balanceadas. 02 canais de equalizadores gráficos de 1/3 de oitavas (31 bandas), com filtros de Q constante e atuação de + e - 15 DB; com entradas e saídas balanceadas. 02 canais de equalizadores gráficos de 1/3 de oitavas (31 bandas), com filtros de Q constante e atuação de + e - 15 DB; com entradas e saídas balanceadas. 01 mesa de mixagem digital com no mínimo 48 Canais sendo as seguintes características: 48 canais de entrada com (mic,line, ganho, pad, 48v, insert.) por canal. 03 bandas de equalização (graves e agudos shelving e médios sem paramétricos por canal de entrada). 01 filtro de graves (hi-pass) por canal de entrada. 08 mix auxiliares pré-pófader, balanceadas. 16 subgrupos endereçáveis. 02 saídas máster L e R, balanceadas. 48 canais compressores de áudio com controles de threshold, atac, release, ratio, gain. 48 canais de noisegates com controles de thereshold, release, range filtros variáveis de frequências low e hi. 8 processadores digital de multi efeitos, estéreo. 01 aparelho de reprodução de CD/DVD/MP3. 01 MESA DIGITAL (referência PM5D RH, MIDAS PRO 6, M7CL, DIGI MIX RAC, DIGICO) Sistema de monitoração: 12 caixas acústicas monitoras profissionais com o mínimo de 02 vias, ativas ou passivas contendo cada: 01 alto falante de 12" ou 01 alto falante de 15", 01 driver com diafragma de titânio, de no mínimo 03", garganta de 02 de directividade constante ou guia de ondas, 03 racs de amplificação para as 12 caixas acústicas monitoras acima, composta de: 12 canais de amplificadores de potência de no mínimo 1400 WRMS com carga de 4W. Com entradas balanceadas; e os devidos processadores e amplificadores restantes se as caixas monitoras forem ativas. 12 canais de equalizadores graficos de 1/3 de oitavas (31 bandas), com filtros de Q constante e atuação de + e - 15 db. Com entradas e saídas balanceadas. 01 mesa de mixagem digital com no mínimo 48 canais e as seguintes características: 48 canais de entrada com (mic/line, ganho, pad, 48v, insert) por canal. 03 bandas de equalização (graves e agudos shelving e médios semiparamétricos) por canal de entrada. 08 mix auxiliares pré/p[os fader, balanceadas, para vias de monitoração e efeito 02 saídas master L e R, balanceadas, 32 canais de compressores de áudio com controles de threshold, release, rangee filtros variáveis de frequências low e hi. 01 processador digital de multi efeitos, estéreo, com 99 programas de cena. 01 sistema de sidefill: 04 caixas acústicas profissionais de grave, contendo cada; 02 alto falantes, woffer de 18" 1600 whatts, 04 caixas acústicas profissionais de graves, contendo cada; 01 falante de 10" e 15" para médio e médio grave, 01 driver com diafragma de titânio de 03" corneta de 60 de 60°x40° com directividade constante ou guias de ondas 04 racks de amplificação para as caixas acústicas acima, contendo cada: 01 canal de amplificador de potência para graves de no mínimo 3400 wrms com carga de 4W; com entradas balanceadas. 01 canal de amplificador de potência para graves de no mínimo 2400wrms com carga de 4w; com entradas balanceadas. 01 canal de amplificador de potência para e agudos de no mínimo 1400wrms com carga de 4w; com entradas balanceadas. 20 microfones de mão para vozes com as seguinte características: cápsulas dinâmicas padrão polar cardioide Uni Direcional resposta de frequência de 50hz a 15hz saída xlr baixa impedância, balanceada 10 microfones para instrumentos graves com as seguintes características: cápsula dinâmica de no mínimo 1/2 polegada padrão polar cardioide Uni Direcional reposta de frequência de 30hz a 12hz aidaxlr baixa impedância, balanceada 04 microfones sem fio de mão com as seguintes características: sistema de transmissão uhf ou vhf, com 02 antenas diversty cápsula dinâmica padrão polar cardioide Uni Direcional respostas de frequência de 50 hz a 15hz saídas xlr baixa impedância, balanceada. 01 mesa digital (referência PM5D RH, MIDAS PRO 6, M7CL, DIGI MIX RAC, DIGICO). Back line 02</p>	R\$ 32.646,00	R\$ 32.646,00
----	----	----	----	---	---------------	---------------




amplificadores específico para guitarra, contendo no mínimo: 120 watts rms de potência transistorizada ou valvulada, 02 alto falantes de 12", efeito de reverber; 01 amplificador específico para contra baixo, contendo no mínimo: 350 watts rms de potência transistorizada ou valvulada, 01 pré de entrada com plugs P10/TR, e controle de nível de linha, 01 controle de equalização de 04 vias (graves, médios baixos, médios altos e agudos), 01 caixa acústica contendo 04 alto falantes de 10" e 01 alto falante de 15". Acessórios: 01 bateria composta 1 bumbo, 2 tons e 1 surdo. 01 multi cabo específico para transmissão de sinal de áudio balanceado com: 32 canais. Entradas XLR, fêmea de painel saídas XLR macho de linha para P.A. e monitor Spliter passivo para 02 pontos (P.A e Monitor) 30 metros de comprimento para P.A. 05 metros de comprimento para monitor 01 multi cabo específico para transmissão de sinal de áudio balanceado com: 10 canais. Entradas XLR, fêmea de linha. Saídas XLR macho de linha. 30 metros de comprimento. 15 pedestais médios, articulados, para microfones. 03 pedestais pequenos, articulados, para microfones. 01 acervo de músicas ambiente em cd, dvd ou mp3. 01 fone de ouvido estéreo, dinâmico de baixa impedância. 01 sistema ac. necessário para a energizar os equipamentos acima. 01 cabo de ac. com 50m e capacidade de suportar a carga de energia dos equipamentos acima. 01 kit de cabos de sinal, spliter e de microfones necessários para a interligação dos equipamentos acima. 01 kit de acessórios necessários para a devida montagem do sistema e perfeito funcionamento dos equipamentos acima especificado.

EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS DE ILUMINAÇÃO;

08 Moving tipo Giotto 700 ou 400; 06 Moving tipo Beam 200; 24 refletores Par Led RGB, 24 refletores parabólicos em alumínio escovado ou superior, com lâmpadas par 64 1000w ou superior, focos 01,02 e 05,110 ou 220 volts,1000w de potência cada ou superior, porta filtros; 06 refletores elipsoidais com variação de foco de 25° a 50°,100w de potência ou superior, porta filtro, jogo de facas de recorte giratório. porta globos, lâmpada halogêneas 110 ou 220 voltas; 04 refletores mini-brult com no mínimo de 06 lâmpadas de 750w ou superior, 100 ou 220 voltas em cada refletor, 02 banddoor em cada; 04 refletores superstrobo lâmpada 3000w ou superior, controle por protocolo DMX ou superior; 02 canhões seguidores com lâmpada HMI de 1200w ou superior, 110 ou 220 voltas, 06 filtros de cores dicróicos, controle de íris, zoom, dimmers e Blac out, tripé de sustentação; 80 filtros de cores (gelatinas); Controle DMX ou superior, com no mínimo 48 (quarenta e oito) canais de dimmers, 110 ou 220 voltas, mínimo de 4000w de potência por canal, filtros torodais de AC, sinal de comando digital, endereçamento, chaves disjuntoras de proteção de entrada e saídas de AC; 1 spliter de sinal DMX ou superior, com 04 entradas e saídas de AC; 01 spliter de sinal DMX ou superior, com 04 entradas e 16 saídas; 01 console com controle digital de iluminação (AVOLITE 2010, GRAND MA2 ou superior), mínimo de 2000 canais, mínimo de 120 efeitos de imagem, mínimo de 15 sub-master para controle de memórias e cenas, controle simultâneo de moving light e refletores; 02 máquinas geradoras de fumaça com potência mínima de 3000w, abastecidas com líquido específico e acompanhadas de 02 ventiladores potentes e silenciosos; 01 sistema intercom com fio de 04 fones auriculares com microfones dinâmicos, tipo head set; 02 Multi cabos específicos para transmissão de sinal DMX ou superior, com no mínimo 60 m de comprimento; 01 sistema AC com capacidade necessária para suprir os equipamentos de iluminação. 01 Grid medidas 10,0m x 08,0 metros, em duro alumínio (Box truss P30 ou de qualidade igual ou superior); altura mínima de 06,0m com o mínimo de 02 linhas centrais para sustentação de iluminação.

LOTE 4 - PAINES DE LED

04	01	04	02	<p>Locação de painel de Led, medindo cada 4,00x3,00, contendo, no mínimo, módulos de alta resolução 3.9 mm- outdoor; 03 cabos de 16 mm de no mínimo 50 metros com 04 vias ; 03 cabos terra (verde) de 35 mm com no mínimo de 25 metros; 02 notebook; 03 ac do LED distribuidora steak- 3 pro Power; 03 aparelhos de DVD player; 06 bumperled 10mm; estrutura de box truss para fixação e sustentação do painel de LED; 02 praticáveis de 2,00 x 1,00; 03 cabo de rca com no mínimo 100 metros, 03 cabos de rca com no mínimo de 50 metros; incluindo projeção simultânea, individualmente e entre ambos, de filmagem do evento, com, no mínimo, 02 câmeras digitais, 01 mixer de vídeo krammer, 05 monitores de 5", 01 DVD player, 01 notebook, todo cabeamento VGA e SDI para câmeras, bem como toda a fiação necessária para o perfeito funcionamento do sistema e reprodução do material de DVD do DJ/VJ.</p>	R\$ 10.980,00	R\$ 21.960,00
----	----	----	----	--	---------------	---------------



Incluso equipe técnica operacional qualificada, mobilização e desmobilização.

LOTE 5 - LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS

05	01	04	08	TENDA TIPO PIRÂMIDE 10 X 10 Medindo 10,00x10,00 metros, sendo em estrutura metálica, com sistema de auto drenagem superior, em alumínio e aço tratado, lona tipo italiana, anti-mofo, anti-rajões UV, auto extingüível, não necessita de fundações e pode ser montada em qualquer tipo de solo. Incluso equipe técnica operacional qualificada, montagem, desmontagem, mobilização e desmobilização.	R\$ 1.400,00	R\$ 11.200,00
02	02	04	08	TENDA TIPO PIRÂMIDE 6 X 6 Medindo 6,00x6,00 metros, sendo em estrutura metálica, com sistema de auto drenagem superior, em alumínio e aço tratado, lona tipo italiana, anti-mofo, anti-rajões UV, auto extingüível, não necessita de fundações e pode ser montada em qualquer tipo de solo. Incluso equipe técnica operacional qualificada, montagem, desmontagem, mobilização e desmobilização.	R\$ 815,00	R\$ 6.520,00
03	03	04	30	TENDA TIPO CHAPÉU DE BRUXA 3 X 3 Medindo 3,00 x 3,00 metros, sendo em estrutura metálica, com sistema de auto drenagem superior, em alumínio e aço tratado, lona tipo italiana, anti-mofo, anti-rajões UV, auto extingüível, com balcões e saia em lona, não necessita de fundações e pode ser montada em qualquer tipo de solo. Incluso equipe técnica operacional qualificada, montagem, desmontagem, mobilização e desmobilização.	R\$ 380,00	R\$ 11.400,00
VALOR TOTAL DO LOTE						29.120,00

LOTE 6 - LOCAÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA

06	01	04	01	GERADOR DE ENERGIA A DIESEL Locação de grupo gerador de energia a diesel, 250 KWA'S ou superior, silenciado, trifásico com aterramento, módulo gabinado com quadro de distribuição, para fornecimento de energia elétrica estabilizada para uso mínimo de 12 horas diárias, com combustível e técnico operador incluso. OBS: Incluindo-se na locação, o fornecimento de combustível para funcionamento dos equipamentos durante todos os dias.	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00
01	02	04	01	GERADOR DE ENERGIA A DIESEL Locação de grupo gerador de energia a diesel, 180 KWA'S ou superior, silenciado, trifásico com aterramento, módulo gabinado com quadro de distribuição, para fornecimento de energia elétrica estabilizada para uso mínimo de 12 horas diárias, com combustível e técnico operador incluso. OBS: Incluindo-se na locação, o fornecimento de combustível para funcionamento dos equipamentos durante todos os dias.	R\$ 7.150,00	R\$ 7.150,00
VALOR TOTAL DO LOTE						16.950,00

LOTE 7 - LOCAÇÃO DE CONTÊINERES

07	01	04	02	Locação de 02 CONTÊINERES SANITARIOS; Fornecimento de contêineres sanitários, execução, montagem e desmontagem, transporte, higienização e limpeza de banheiros em contêineres masculino/feminino, contendo no mínimo 07 (sete) vasos sanitários, mictórios, divisórias e portas com trava, composto de caixas de dejetos e porta papel higiênico e pessoal e equipamentos para esgotamento e faxina permanente durante o período do evento. OBS: Incluindo-se na locação os serviços o transporte, montagem e desmontagem das estruturas, bem como o pessoal necessário para higienização dos banheiros durante o evento.	R\$ 7.760,00	R\$ 15.520,00
----	----	----	----	---	--------------	---------------

LOTE 8 - LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUÍMICOS

08	01	04	28	LOCAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) SANITÁRIOS QUÍMICOS. Fornecimento de banheiros químicos individual, portátil, com montagem, manutenção diária e desmontagem, com teto translúcido, porta indicadora de masculino/feminino e livre/ocupado; dimensões mínimas de 1,16m de frente x 1,22m de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de	R\$ 700,00	R\$ 19.600,00
----	----	----	----	--	------------	---------------

**MinAs
Eventos**

MinAs Eventos Ltda - ME

Cel: (31) 9 9969-1111 - Telefax: (31) 3714-2366



			dejeito e porta papel higiênico e pessoal e equipamento para esgotamento e faxina permanente durante o período do evento.			
02	02	04	LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) SANITÁRIOS QUÍMICOS PNE (PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS). Fornecimento de banheiros químicos para portadores de necessidades especiais (PNE) individual, portátil, com montagem, manutenção diária e desmontagem com teto translúcido, porta indicadora de masculino/feminino e livre/ocupado; dimensões mínimas de 1,16m de frente x 2,22m de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejeito e porta papel higiênico e pessoal e equipamentos para esgotamento e faxina permanente durante o período do evento.	R\$ 1.515,00	R\$ 3.030,00	
VALOR TOTAL DO LOTE						22.630,00

Valor Global: R\$ 156.486,00 (Cento cinquenta e seis mil quatrocentos oitenta e seis reais)

Morro da Garça, 09 de maio de 2022.

Obs.: No decorrer da execução do contrato, a administração se reserva ao direito de alterar o horário e o local da prestação dos serviços.

Valor total da proposta (expresso em algarismos e por extenso): (no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título).
VALIDADE DA PROPOSTA: Não inferior a 60 dias contados da data-limite prevista para entrega da proposta, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93.

Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da LICITANTE com todas as características do objeto e exigências constantes no edital.

Paraopeba, 09 de maio de 2022.

Ricardo Luiz Teixeira da Costa
CPF: 482.501.716-91
CI - M. 2.418.554
Minas Eventos Ltda-Me
CNPJ: 05.199.868/0001-86

05 199 868/0001-86
MINAS EVENTOS LTDA. - ME
Rua Elvira Dias, 101
Centro - 35774-000
PARAOPÉBA - MG

PUBLICIDADE
AF XADO EM 09/05/2022
ASS. RESPONSÁVEL

Rua Elvira Dias, Nº 101 - Centro - Paraopeba - Minas Gerais - Cep.: 35.774-000

minaseventosrltc@hotmail.com



ANEXO IV

PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 060/2022.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 21/2022.

Licitante: E&B Produções e Eventos Eireli

Endereço: Rua Zuzu Angel Nº 18- sala 15, bairro Centro.

Telefone: (38) 99989-4666

Dados bancários: Banco CEF Agência: 0111

Representante Legal: Glauco Santos Cassemiro

CNPJ: 12.415.599/0001-03

Curvelo/MG. CEP 35.790-201

E-mail: ebprodutora2011@gmail.com

OP: 003 Conta Corrente: 002825-6

CPF: 032.262.876-80

Apresentamos nossa proposta para execução dos serviços do objeto deste Pregão, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

DO OBJETO: Contratação de empresa para locação de estruturas para 04 dias da XL Festa da Lavoura de Morro da Garça/MG, no exercício de 2022, conforme termo de referência anexo I.

LOTE 1 – LOCAÇÃO DE 01 (UM) PÓRTICO (ESTRUTURAS EM BOX TRUSS) PARA <u>04(quatro)</u> DIAS DE FESTA					
Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
1	1	Locação	Pórtico de entrada do circuito do evento em estrutura de alumínio (Box truss P30 ou de qualidade igual ou superior) medindo 12m de largura e 4m de altura, com divisões a cada 03 metros de largura. Incluso equipe técnica operacional qualificada, mobilização e desmobilização	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
LOTE 2 - LOCAÇÃO DE PALCO 12 X 10 METROS - PARA <u>04(quatro)</u> DIAS DE FESTA					
Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
1	1	Locação	Locação com montagem e desmontagem de palco 12x10 metros, locação com montagem e desmontagem de palco medindo 12(Doze) metros de frente por 10 (dez) metros de profundidade, piso do palco em estrutura metálica, altura do solo mínima de 1,80m, com cobertura em Box truss, estrutura para P.A Fly e P.A, escadas de acesso e praticáveis para utilização de canhão seguidor, de acordo com descrição e observações abaixo: Palco 02 (duas) águas, medidas 12,0m x 10,0, em duro alumínio (Box truss P30 ou de qualidade igual ou superior); altura mínima de 09,0m para cobertura em lonas anti chamas de alta quantidade na cor branca, estrutura para P.A FLY, em P30, com altura mínima de 10,0m do chão, largura mínima de 2,0m e profundidade mínima de 2,0m com capacidade para suportar até 3.000 kilos com segurança; piso	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00

E&B PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI

CNPJ: 12.415.599/0001-03

Endereço: Rua Zuzu Angel 18 - Sala 15 - Centro

Curvelo/MG - CEP 35.790-201

Telefone: (38) 99989-4666

E-mail: ebprodutora2011@gmail.com

ASSINADO EM CURVELO/MG EM 09/05/2022

do palco com altura mínima de 1,80 do solo constituído por uma estrutura em alumínio e placas de madeira prensada ou com capacidade para suporta de, no mínimo, 200 kg/m²; fechamento nas laterais e no fundo do palco em sombrite (entre o piso do palco até a treliça de sustentação da cobertura); uma cortina frontal do palco medindo toda a extensão das laterais e fundo do palco; 01 (uma) área de serviço lateral ao palco coberta medindo 05,00m de largura por 05,00m de profundidade no mesmo nível do palco (contigua) com guarda corpo para operação de equipamento de som e luz; 02 escadas de acesso lateral segura, em estrutura metálica, medindo no mínimo 1,80 metros de largura com 02 corrimões e degraus de acordo com as normas do corpo de bombeiros militar de minas gerais; 03 extintores de incêndio, conf. especificações do corpo de bombeiros de Minas Gerais; 08 (oito) praticáveis medindo 2,00m de frente e 1,00 m de fundo, tipo rosco e com regulagem altura; saia do palco em lona anti incêndio na cor preta, sendo do piso do palco até o chão em todo o contorno do palco, 06 talhas de elevação de pelo menos 01 ton, 04 talhas de correção de pelo menos 01ton; House Mix com piso em estrutura metálica, altura máxima de 20cm do chão, largura mínima de 4,0m e profundidade mínima de 4,0m, 02 praticáveis para sustentação de 02(dois) canhões seguidores com operadores; Piso do palco em alumínio linha pesada estrutural (Liga 6351 T6), com madeirite naval 21mm, sustentação, andaimes de alumínio com travas de gatilho rápido (segurança), altura mínima de 1.80m, conforme NBR 6123 e NBR 8681; mínimo de 02 camarins com dimensão mínima de 4,00 x 4,00m piso, em carpete aplicado sobre tablado de madeira, paredes em painéis TS formalizados frente e verso na cor branca, acoplados a perfis de alumínio anodizados com mínimo de 2,20m de altura e porta em TS com fechadura e no mínimo 2 chaves e iluminação e ar condicionado, teto em pergolado, os dois ambientes deverão ser intercomunicados com cobertura e ter acessos para o palco e para a área externa, cada camarim deverá ter no mínimo 02 pontos de energia em pleno funcionamento e ser coberto por Tendas ou cobertura similar ao Palco.

LOTE 3 - LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO - PARA 04(quatro) DIAS DE FESTA

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
			SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL		
1	1	Locação	Torres de PA "LR" com 12 caixas de cada tipo PA Line Array Original, padrão de qualidade igual ou superior tipo DAS aero 50, EV, ATTACK LAS 212, FZ, JBL equipadas com dois alto-falantes de 12 polegadas, 08 processador de 5 vias estéreo, Racks de amplificação para as caixas acústicas de P.A; acima, contendo cada: 01 canal de amplificador de potência para graves de no mínimo 6400wrms com carga de 2w; com entradas balanceadas.01 canal de amplificador de potência para agudos de no mínimo 1400 RMS com carga de 2w, com entradas balanceadas. 02 canais de processadores ou de crossovers ativo de no mínimo 04 vias, compatíveis com as caixas utilizadas no sistema de P.A; com entradas e saídas balanceadas. 02 canais de	R\$ 32.500,00	R\$ 32.500,00

E&B PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI

CNPJ: 12.415.599/0001-03

Endereço: Rua Zuzu Angel 18 - Sala 15 - Centro

Curvelo/MG - CEP 35.790-201

Telefone: (38) 99989-4666

E-mail: ebprodutora2011@gmail.com

Melochi

Melo

[Handwritten signatures]

equalizadores gráficos de 1/3 de oitavas (31 bandas), com filtros de Q constante e atuação de + e - 15 DB; com entradas e saídas balanceadas. 02 canais de equalizadores gráficos de 1/3 de oitavas (31 bandas), com filtros de Q constante e atuação de + e - 15 DB; com entradas e saídas balanceadas. 01 mesa de mixagem digital com no mínimo 48 Canais sendo as seguintes características: 48 canais de entrada com (mic,line, ganho, pad, 48v, insert,) por canal. 03 bandas de equalização (graves e agudos shelving e médios sem paramétricos por canal de entrada). 01 filtro de graves (hi-pass) por canal de entrada. 08 mix auxiliares pré-pósfader, balanceadas. 16 subgrupos endereçáveis. 02 saídas máster L e R, balanceadas. 48 canais compressores de áudio com controles de threshold, atac, release, ratio, gain. 48 canais de noisegates com controles de threshold, release, range filtros variáveis de frequências low e hi. 8 processadores digital de multi efeitos, estéreo. 01 aparelho de reprodução de CD/DVD/MP3. 01 MESA DIGITAL (referência PM5D RH, MIDAS PRO 6, M7CL, DIGI MIX RAC, DIGICO) Sistema de monitoração: 12 caixas acústicas monitoras profissionais com o mínimo de 02 vias, ativas ou passivas contendo cada: 01 alto falante de 12" ou 01 alto falante de 15", 01 driver com diafragma de titânio, de no mínimo 03", garganta de 02 de directividade constante ou guia de ondas, 03 racs de amplificação para as 12 caixas acústicas monitoras acima, composta de: 12 canais de amplificadores de potência de no mínimo 1400 WRMS com carga de 4W. Com entradas balanceadas; e os devidos processadores e amplificadores restantes se as caixas monitoras forem ativas. 12 canais de equalizadores graficos de 1/3 de oitavas (31 bandas), com filtros de Q constante e atuação de + e - 15 db. Com entradas e saídas balanceadas. 01 mesa de mixagem digital com no mínimo 48 canais e as seguintes características: 48 canais de entrada com (mic/line, ganho, pad, 48v, insert) por canal. 03 bandas de equalização (graves e agudos shelving e médios semiparamétricos) por canal de entrada. 08 mix auxiliares pré/p[os] fader, balanceadas, para vias de monitoração e efeito 02 saídas master L e R, balanceadas, 32 canais de compressores de áudio com controles de threshold, release, rangee filtros variáveis de frequências low e hi. 01 processador digital de multi efeitos, estéreo, com 99 programas de cena. 01 sistema de sidefill: 04 caixas acústicas profissionais de grave, contendo cada; 02 alto falantes, woffer de 18" 1600 whatts, 04 caixas acústicas profissionais de graves, contendo cada; 01 falante de 10" e 15" para médio e médio grave, 01 driver com diafragma de titânio de 03" corneta de 60 de 60°x40° com directividade constante ou guias de ondas 04 racks de amplificação para as caixas acústicas acima, contendo cada: 01 canal de amplificador de potência para graves de no mínimo 3400 wrms com carga de 4W; com entradas balanceadas. 01 canal de amplificador de potência para graves de no mínimo 2400wrms com carga de 4w; com entradas balanceadas. 01 canal de amplificador de potência para e agudos de no mínimo 1400wrms com carga de 4w; com entradas balanceadas. 20 microfones de mão para vozes com as seguinte características: cápsulas dinâmicas padrão polar cardioide Uni

E&B PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI

CNPJ: 12.415.599/0001-03

Endereço: Rua Zuzu Angel 18 – Sala 15 - Centro

Curvelo/MG - CEP 35.790-201

Telefone: (38) 99989-4666

E-mail: ebprodutora2011@gmail.com

União

Direcional resposta de frequência de 50hz a 15hz saída xlr baixa impedância, balanceada 10 microfones para instrumentos graves com as seguintes características:: cápsula dinâmica de no mínimo 1/2 polegada padrão polar cardioide Uni Direcional reposta de frequência de 30hz a 12hz saída xlr baixa impedância, balanceada 04 microfones sem fio de mão com as seguintes características: sistema de transmissão uhf ou vhf, com 02 antenas diversty cápsula dinâmica padrão polar cardioide Uni Direcional respostas de frequência de 50 hz a 15hz saída xlr baixa impedância, balanceada. 01 mesa digital (referência PMD5 RH, MIDAS PRO 6, M7CL, DIGI MIX RAC, DIGICO). Back line 02 amplificadores específico para guitarra, contendo no mínimo: 120 watts rms de potência transistorizada ou valvulada, 02 alto falantes de 12", efeito de reverber; 01 amplificador específico para contra baixo, contendo no mínimo: 350 watts rms de potência transistorizada ou valvulada, 01 pré de entrada com plugs P10/TR, e controle de nível de linha, 01 controle de equalização de 04 vias (graves, médios baixos, médios altos e agudos), 01 caixa acústica contendo 04 alto falantes de 10" e 01 alto falante de 15". Acessórios: 01 bateria composta 1 bumbo, 2 tons e 1 surdo. 01 multi cabo específico para transmissão de sinal de áudio balanceado com: 32 canais. Entradas XLR, fêmea de painel saídas XLR macho de linha para P.A. e monitor Spliter passivo para 02 pontos (P.A e Monitor) 30 metros de comprimento para P.A. 05 metros de comprimento para monitor 01 multi cabo específico para transmissão de sinal de áudio balanceado com: 10 canais. Entradas XLR, fêmea de linha. Saídas XLR macho de linha. 30 metros de comprimento. 15 pedestais médios, articulados, para microfones. 03 pedestais pequenos, articulados, para microfones. 01 acervo de músicas ambiente em cd, dvd ou mp3. 01 fone de ouvido estéreo, dinâmico de baixa impedância. 01 sistema ac. necessário para a energizar os equipamentos acima. 01 cabo de ac. com 50m e capacidade de suportar a carga de energia dos equipamentos acima. 01 kit de cabos de sinal, spliter e de microfones necessários para a interligação dos equipamentos acima. 01 kit de acessórios necessários para a devida montagem do sistema e perfeito funcionamento dos equipamentos acima especificado.

**EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS DE
ILUMINAÇÃO;**

08 Moving tipo Giotto 700 ou 400; 06 Moving tipo Beam 200; 24 refletores Par Led RGB, 24 refletores parabólicos em alumínio escovado ou superior, com lâmpadas par 64 1000w ou superior, focos 01,02 e 05,110 ou 220 volts,1000w de potência cada ou superior, porta filtros; 06 refletores elipsoidais com variação de foco de 25° a 50°,100w de potência ou superior, porta filtro, jogo de facas de recorte giratório. porta globos, lâmpada halogêneas 110 ou 220 voltas; 04 refletores mini-brut com no mínimo de 06 lâmpadas de 750w ou superior, 100 ou 220 voltas em cada refletor, 02 banddoor em cada; 04 refletores superstrobo lâmpada 3000w ou superior, controle por protocolo DMX ou superior; 02 canhões seguidores com lâmpada HMI de 1200w ou superior, 110

E&B PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI

CNPJ: 12.415.599/0001-03

Endereço: Rua Zuzu Angel 18 – Sala 15 - Centro
Curvelo/MG - CEP 35.790-201

Telefone: (38) 99989-4666

E-mail: ebprodutora2011@gmail.com

*Unkache**[Handwritten signatures and marks]*



			ou 220 voltas, 06 filtros de cores dicróicos, controle de iris, zoom, dimmers e Blac out, tripé de sustentação; 80 filtros de cores (gelatinas); Controle DMX ou superior, com no mínimo 48 (quarenta e oito) canais de dimmers, 110 ou 220 voltas, mínimo de 4000w de potência por canal, filtros torodais de AC, sinal de comando digital, endereçamento, chaves disjuntoras de proteção de entrada e saídas de AC; 1 splitter de sinal DMX ou superior, com 04 entradas e saídas de AC; 01 splitter de sinal DMX ou superior, com 04 entradas e 16 saídas; 01 console com controle digital de iluminação (AVOLITE 2010, GRAND MA2 ou superior), mínimo de 2000 canais, mínimo de 120 efeitos de imagem, mínimo de 15 sub-master para controle de memórias e cenas, controle simultâneo de moving light e refletores; 02 máquinas geradoras de fumaça com potência mínima de 3000w, abastecidas com líquido específico e acompanhadas de 02 ventiladores potentes e silenciosos; 01 sistema intercom com fio de 04 fones auriculares com microfones dinâmicos, tipo head set; 02 Multi cabos específicos para transmissão de sinal DMX ou superior, com no mínimo 60 m de comprimento; 01 sistema AC com capacidade necessária para suprir os equipamentos de iluminação. 01 Grid medidas 10,0m x 08,0 metros, em duro alumínio (Box truss P30 ou de qualidade igual ou superior); altura mínima de 06,0m com o mínimo de 02 linhas centrais para sustentação de iluminação.	
--	--	--	--	--

LOTE 4 – PAINÉIS DE LED - PARA 04(quatro) DIAS DE FESTA

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
1	2	Locação	LOCAÇÃO DE PAINÉIS DE LED Locação de painel de Led, medindo cada 4,00x3,00, contendo, no mínimo, módulos de alta resolução 3.9 mm- outdoor; 03 cabos de 16 mm de no mínimo 50 metros com 04 vias ; 03 cabos terra (verde) de 35 mm com no mínimo de 25 metros; 02 notebook; 03 ac do LED distribuidora steak- 3 pro Power; 03 aparelhos de DVD player; 06 bumperled 10mm; estrutura de box truss para fixação e sustentação do painel de LED; 02 praticáveis de 2,00 x 1,00; 03 cabo de rca com no mínimo 100 metros, 03 cabos de rca com no mínimo de 50 metros; incluindo projeção simultânea, individualmente e entre ambos, de filmagem do evento, com, no mínimo, 02 câmeras digitais, 01 mixer de vídeo krammer, 05 monitores de 5", 01 DVD player, 01 notebook, todo cabeamento VGA e SDI para câmeras, bem como toda a fiação necessária para o perfeito funcionamento do sistema e reprodução do material de DVD do DJ/VJ. Incluso equipe técnica operacional qualificada, mobilização e desmobilização	R\$ 10.800,00	R\$ 21.600,00

LOTE 5 - LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS - PARA 04(quatro) DIAS DE FESTA

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
1	8	Locação	Locação de tendas 10x10	R\$ 620,00	

E&B PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI

CNPJ: 12.415.599/0001-03

Endereço: Rua Zuzu Angel 18 – Sala 15 - Centro

Curvelo/MG - CEP 35.790-201

Telefone: (38) 99989-4666

E-mail: ebprodutora2011@gmail.com


Mobilização

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



			TENDA TIPO PIRAMIDE 10 X 10 Medindo 10,00x10,00 metros, sendo em estrutura metálica, com sistema de auto drenagem superior, em alumínio e aço tratado, lona tipo italiana, anti-mofo, anti-raios UV, auto extingüível, não necessita de fundações e pode ser montada em qualquer tipo de solo.		
2	8	Locação	Locação de tendas 6x6 TENDA TIPO PIRÂMIDE 6 X 6 Medindo 6,00x6,00 metros, sendo em estrutura metálica, com sistema de auto drenagem superior, em alumínio e aço tratado, lona tipo italiana, anti-mofo, anti-raios UV, auto extingüível, não necessita de fundações e pode ser montada em qualquer tipo de solo.		R\$ 28.520,00
3	30	Locação	Locação de Barracas 3X3 TENDA TIPO CHAPÉU DE BRUXA 3 X 3 Medindo 3,00 x 3,00 metros, sendo em estrutura metálica, com sistema de auto dreangem superior, em alumínio e aço tratado, lona tipo italiana, anti-mofo, anti-mofo, anti-raios UV, auto extingüível, com balcões e saia em lona, não necessita de fundações e pode ser montada em qualquer tipo de solo		

LOTE 6 - LOCAÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA - PARA 04(quatro) DIAS DE FESTA

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Global
1	1	Locação	GERADOR DE ENERGIA A DIESEL Locação de grupo gerador de energia a diesel, 250 KWA'S ou superior, silenciado, trifásico com aterramento, módulo gabinado com quadro de distribuição, para fornecimento de energia elétrica estabilizada para uso mínimo de 12 horas diárias, com combustível e técnico operador incluso. OBS: Incluindo-se na locação, o fornecimento de combustível para funcionamento dos equipamentos durante todos os dias.	R\$ 8.440,00	R\$ 16.880,00
2	1	Locação	GERADOR DE ENERGIA A DIESEL Locação de grupo gerador de energia a diesel, 180 KWA'S ou superior, silenciado, trifásico com aterramento, módulo gabinado com quadro de distribuição, para fornecimento de energia elétrica estabilizada para uso mínimo de 12 horas diárias, com combustível e técnico operador incluso. OBS: Incluindo-se na locação, o fornecimento de combustível para funcionamento dos equipamentos durante todos os dias		

Valor Global da Proposta: R\$ 114.000,00 (Cento e quatorze mil reais).

E&B PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI
CNPJ: 12.415.599/0001-03
Endereço: Rua Zuzu Angel 18 - Sala 15 - Centro
Curvelo/MG - CEP 35.790-201
Telefone: (38) 99989-4666
E-mail: ebprodutora2011@gmail.com

Indicador

[Handwritten signatures and initials]



(No preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título).

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias contados da data-limite prevista para entrega da proposta, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93.

- Declaramos que estamos de acordo com todos os termos do Edital e seus anexos.

Curvelo/MG, 09 de Maio de 2022.


E&B PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI
CNPJ: 12.415.599/0001-03
GLAUCO SANTOS CASSEMIRO
CPF: 032.262.876-80

Nome: Glauco Santos Cassemiro
Nº Cédula de Identidade: MG-4.046.550



Indicador

E&B PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI
CNPJ: 12.415.599/0001-03
Endereço: Rua Zuzu Angel 18 – Sala 15 - Centro
Curvelo/MG - CEP 35.790-201
Telefone: (38) 99989-4666
E-mail: ebprodutora2011@gmail.com

[Handwritten signatures]